

ANNEXE C ILLUSTRATIONS

Illustration 1 Escalier




Illustration 2 Échappée (escalier)






Illustration 3 Cour arrière


a) Lot intérieur




b) Lot intérieur




c) Lot intérieur




d) Lot de coin



e) Lot de coin




f) Lot de coin




Remplacée par l'article 18 du Règlement 458-37 (2019-09-17)

Illustration 4 Cour avant et cour avant secondaire


a) Lot intérieur




b) Lot intérieur




c) Lot intérieur




d) Lot de coin



e) Lot de coin




f) Lot de coin




Remplacée par l'article 19 du Règlement 458-37 (2019-09-17)

Illustration 5 Cours latérales


a) Lot intérieur




b) Lot intérieur




c) Lot intérieur




d) Lot de coin



e) Lot de coin



f) Lot de coin



Remplacée par l'article 20 du Règlement 458-37 (2019-09-17)

Illustration 6 Enceintes




Illustration 7 Lignes de lot





Illustration 8 Rive et littoral



Remplacée par l'article 17 du Règlement 458-59 (2022-09-20)

Illustration 9 Typologie de lots






Illustration 10 Marge arrière


a) Lot intérieur




b) Lot intérieur




c) Lot intérieur



d) Lot de coin




e) Lot de coin




Remplacée par l'article 21 du Règlement 458-37 (2019-09-17)

Illustration 11 Marge avant (marge de recul), marge avant secondaire


a) Lot intérieur




b) Lot intérieur




c) Lot intérieur




d) Lot de coin



e) Lot de coin




f) Lot de coin




Remplacée par l'article 22 du Règlement 458-37 (2019-09-17)

Illustration 12 Marges latérales


a) Lot intérieur




b) Lot intérieur




c) Lot intérieur




d) Lot de coin



e) Lot de coin



f) Lot de coin



Remplacée par l'article 23 du Règlement 458-37 (2019-09-17)

Illustration 13 Profondeur de lot




Illustration 14 Triangle de visibilité




Illustration 15 Alignement de bâtiment (insertion)






Illustration 16 Conception des enceintes

a) À mailles



b) Ornementales



Remplacée par l'article 17 du Règlement 458-59 (2022-09-20)

Illustration 17 Lac artificiel (implantation)





Illustration 18 Ouvrage de retenue (lac artificiel)




Illustration 22 Stationnement

a) 90°




Remplacé par l'article 32 du Règlement 458-44 (2020-06-16)

b) 75°



Remplacé par l'article 33 du Règlement 458-44 (2020-06-16)

c) 60°



d) 45°




Illustration 23 Aire de chargement et déchargement




Illustration 24 Station-service (implantation des îlots de pompes)




Illustration 25 Talus (zone de contrainte)




Illustration 26 Risberme

Illustration ajoutée par l'article 11 du Règlement 458-24 (2018-05-15)




Illustration 27 Immeubles situés sur des lots de coins adossés

Illustration ajoutée par l'article 24 du Règlement 458-27 (2018-10-16)




Illustration remplacée par l'article 4 du Règlement 458-42 (2020-03-17)

Illustration 28 Îlot de verdure

Illustration ajoutée par l'article 24 du Règlement 458-37 (2019-09-17)

