

Par

Pour Installation

8



YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS

Phase: 1,2

TLD-012B TLD-005A

Piste cyclable

Barrière de type T-B






Pour Installation












GESTION MGP INC. n'est pas responsable de la conformité d'installation de la signalisation au chantier. Ce plan ne peut être utilisé à d'autres fins que le présent projet sans l'approbation du concepteur
















GESTION MGP INC. n'est pas responsable de la conformité d'installation de la signalisation au chantier. Ce plan ne peut être utilisé à d'autres fins que le présent projet sans l'approbation du concepteur signataire.


-CONCEPTION DE SIGNALISATION -	-LÉGENDE-	-NORME-	-CLIENTS-	-PROJET-	-SCEAU ET SIGNATURE-			-RÉVIS	SIONS-	-PAGES-
	Zone de travaux Glissière de béton	TOMEV		Contrat #: M2556	Préparé et vérifié par : Misaël Gobeil-Paquette Ing.	Manual Ma	Révision	Date	<u>Description</u> <u>I</u>	<u>ar</u>
	Autre chantier en place Clôture de chantier		Lieu: RUE JACQUES-CARTIER	Dessiné par: Bobby Marceau	Missel Gobel-Paquette	00	09-08-2024	Pour Installation		
STP SIGNALISATION	Baril de type T-RV-7 Glissière + Clôture	▲ ST-PIERRE	Ville: FARNHAM	Numéro de l'OIQ : 5045475	2024-08-19	01	14-08-2024	Pour Installation M	— / !⁴ / \	
GESTION MGP	Baril de type T-RV-10 PMVM	NUMÉRO RÉFÉRENCE	NUMERO REFERENCE TO TOTAL AV	DESCRIPTION DES TRAVAUX	Échelle : 1 cm = 15 m		02	15-08-2024	Pour Installation M	
SOLUTION D'INGENIERIE	Flèche lumineuse Atténuateur d'impact Panneau de signalisation Chevron T-RV-01	TLD-002 TLD-009 TLD-010	EXCAVATION	FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE	Plan #: MGP24-STP-CARTIER-002-R4		02	16-08-2024	Pour Installation M	GP
	Panneau de signalisation Chevron T-RV-01 Barrière de type T-B Piste cyclable	TLD-010 TLD-012B TLD-005A		JACQUES-CARTIER ENTRE LA RUE YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS	Phase: 1,2		04	19-208	Pour Installation M	GP GP







-CONCEPTION DE SIGNALISATION -	-LÉGENDE-	-NORME-	-CLIENTS-	-PROJET-	-SCEAU ET SIGNATURE-	-RÉVIS	SIONS-	-PAGES-
	Zone de travaux Glissière de béton	Tome-V		Contrat #: M2556	Préparé et vérifié par : Misaël Gobeil-Paquette Ing.	Révision Date	Description Par	
	Autre chantier en place Clôture de chantier	chantier		Lieu: RUE JACQUES-CARTIER	Dessiné par: Bobby Marceau	00 09-08-2024	Pour Installation BM	15
<u> </u>	Baril de type T-RV-7 Glissière + Clôture			Ville: FARNHAM	Numéro de l'OIQ : 5045475			
STP SIGNALISATION STP	Baril de type T-RV-10 PMVM	NUMÉRO RÉFÉRENCE	ST-PIERRE	DESCRIPTION DES TRAVAUX	Échelle : 1 cm = 15 m	01 14-08-2024	Pour Installation MGP	
GESTION MGP	Flèche lumineuse Atténuateur d'impact	TLD-002	TREMBLAY			- 02 15-08-2024	Pour Installation MGP	23 /
	Panneau de signalisation Chevron T-RV-01	TLD-009 TLD-010	EXCAVATION		Plan #: MGP24-STP-CARTIER-002-R4	03 16-08-2024	Pour Installation MGP	
	→ Barrière de type T-B Piste cyclable	TLD-012B TLD-005A		YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS	Phase: 1,2	04 19-208	Pour Installation MGP	


GESTION MGP INC. n'est pas responsable de la conformité d'installation de la signalisation au chantier. Ce plan ne peut être utilisé à d'autres fins que le présent projet sans l'approbation du concepteur
















-CONCEPTION- - ENTREPRISE - DE SIGNALISATION -






TLD-012B TLD-005A



YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS

	Dessille pai. Bobby Marceau	Misari Gotel-Paquette	00	09-08-2024	Pour Installation	ВМ
	Numéro de l'OIO : 5045475	OUEBEC MARRIAGE	00	03-00-2024	roui Ilistallation	ויום
	Numero de l'Olq : 3043473	2024-08-19	01	14-08-2024	Pour Installation	MGP
	Échelle : 1 cm = 15 m					
	Edicie: 1 dii = 13 iii		02	15-08-2024	Pour Installation	MGP
	Dian #coc. ctp caption coc.p.					
	Plan #: MGP24-STP-CARTIER-002-R4	03	16-08-2024	Pour Installation	MGP	
;	Phase: 1,2	04	19-208	Pour Installation	MGP	





1105

-CONCEPTION- - DE SIGNALISATION --LÉGENDE--NORME--SCEAU ET SIGNATURE--RÉVISIONS--PAGES--CLIENTS--PROJET-Glissière de béton Contrat #: M2556 Préparé et vérifié par : Misaël Gobeil-Paquette Ing. Par Description Autre chantier en place Clôture de chantier Dessiné par: Bobby Marceau Lieu: RUE JACQUES-CARTIER 00 09-08-2024 Pour Installation BM Baril de type T-RV-7 ST-PIERRE TREMBLAY Ville: FARNHAM Numéro de l'OIQ : 5045475 14-08-2024 Pour Installation Baril de type T-RV-10 DESCRIPTION DES TRAVAUX NUMÉRO RÉFÉRENCE **Échelle :** 1 cm = 15 m GESTION MGP TLD-002 TLD-009 Flèche lumineuse Atténuateur d'impact FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE Plan #: MGP24-STP-CARTIER-002-R4 03 16-08-2024 Pour Installation MGP Panneau de signalisation Chevron T-RV-01 TLD-010 JACQUES-CARTIER ENTRE LA RUE TLD-012B TLD-005A YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS Phase: 1,2 Barrière de type T-B Piste cyclable Pour Installation

GESTION MGP INC. n'est pas responsable de la conformité d'installation de la signalisation au chantier. Ce plan ne peut être utilisé à d'autres fins que le présent projet







CHEMIN DU GOLF **CHEMIN AUDETTE**

GESTION MGP INC. n'est pas responsable de la conformité d'installation de la signalisation au chantier. Ce plan ne peut être utilisé à d'autres fins que le présent projet sans l'approbation du concepteur signataire.





-CONCEPTION-	ENTREPRISE - DE SIGNALISATION -	-LÉGENDE-	-NORME-	-CLIENTS-	-PROJET-	-SCEAU ET SIGNATURE-	-RÉV	ISIONS-		-PAGES-
	Autre chantier en place Baril de type T-RV-7 Baril de type T-RV-10 Flèche lumineuse Panneau de signalisation	Zone de travaux Glissière de béton	TomeV	TomeV	Contrat #: M2556	Préparé et vérifié par : Misaël Gobeil-Paquette Ing.	Révision Date	Description	<u>Par</u>	
			Lieu Ville	Lieu: RUE JACQUES-CARTIER	Dessiné par: Bobby Marceau Dessiné par: Bobby Marceau	00 09-08-2024		BM	$\langle \gamma_1 \rangle$	
		,,		Ville: FARNHAM	Numéro de l'OIQ : 5045475	01 14-08-2024			/ 	
GESTION MGP		7	NUMÉRO RÉFÉRENCE TLD-002	TOPRADIAV	DESCRIPTION DES TRAVAUX	Échelle : 1 cm = 15 m	02 15-08-2024	Pour Installation		\ /22
SOLUTION D'INGENIERIE			TLD-002 TLD-009 TLD-010	EXCAVATION	FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE	Plan #: MGP24-STP-CARTIER-002-R4	03 16-08-2024	Pour Installation	+	Z3 /
		Barrière de type T-B Piste cyclable	TLD-010 TLD-012B TLD-005A		JACQUES-CARTIER ENTRE LA RUE YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS	Phase: 1,2	04 19-208	Pour Installation		



RUE ANDRÉ S.





-CONCEPTION DE SIGNALISATION -	-LÉGENDE-	-NORME-	-CLIENTS-	-PROJET-	-SCEAU ET SIGNATURE-	-RÉV	ISIONS-	-PAGES-
	Zone de travaux Glissière de béton	TomeV	A 07 NIFDDE	Contrat #: M2556	Préparé et vérifié par : Misaël Gobeil-Paquette Ing.	Révision <u>Date</u>	<u>Description</u> <u>Par</u>	
	Autre chantier en place Clôture de chantier	popularies 197125		Lieu: RUE JACQUES-CARTIER	Dessiné par: Bobby Marceau	00 09-08-202		
	Baril de type T-RV-7 Glissière + Clôture	NUMÉRO RÉFÉRENCE ST-PIERR		Ville: FARNHAM	Numéro de l'OIQ : 5045475			
STP	SIGNALISATION Baril de type T-RV-10 PMVM			DESCRIPTION DES TRAVAUX	Échelle : 1 cm = 15 m	01 14-08-202	Pour Installation MGP	
GESTION MGP	Flèche lumineuse Atténuateur d'impact	TLD-002	TLD-002 TLD-009 TLD-010 TLD-010	<u>BESCHI FION BES THUMON</u>	ECHERE . I dii = 15 iii	02 15-08-202	Pour Installation MGP	23 /
SOLUTION D'INGENIERIE	Panneau de signalisation Chevron T-RV-01	TLD-010		FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE JACQUES-CARTIER ENTRE LA RUE	Plan # : MGP24-STP-CARTIER-002-R4	03 16-08-202	Pour Installation MGP	
	Barrière de type T-B Piste cyclable	TLD-012B TLD-005A		YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS	Phase: 1,2	04 19-208	Pour Installation MGP	

GESTION MGP INC. n'est pas responsable de la conformité d'installation de la signalisation au chantier. Ce plan ne peut être utilisé à d'autres fins que le présent projet sans l'approbation du concepteur

DATE INITIALE DU PLAN: 09-08-2024

VIIIF: FARNHAM

PLAN: MGP24-STP-CARTIER-002-R4

NOTES GÉNÉRALES

- L'entrepreneur est responsable du maintien et de l'entretien de la signalisation en place.
- Gestion MGP se dégage de toute responsabilité quant à l'installation de la signalisation.
- Les normes en vigueur (TOME V et DTNI-8A à Montréal) autorisent l'utilisation de repères visuels de type T-RV-10 en milieu urbain. Cependant, Gestion MGP recommande fortement l'utilisation de repères visuels de type T-RV-07 dans la zone de transition (biseau) et dans la zone d'activité lorsque les travaux ont lieu sur le réseau de rues artérielles et collectrices et/ou sur le réseau camionnage.
- La signalisation déjà en place est représentée de la couleur suivante :
- Au besoin, le dessin normalisé TCD-091 pourra être utilisé lors de l'ouverture des voies à la circulation.
- L'entrepreneur devra masquer la signalisation contradictoire en rapport à ce plan de signalisation.
- Selon le TOME V, chapitre 4, figure 4.3-1, des interdictions de stationner doivent être installées dans la zone de transition et la zone tampon (si existante).
- Une mention à l'effet que les enseignes prohibant le stationnement doivent être installées entre douze (12) et quatorze (14) heures avant le début de la période d'interdiction de stationner.
- Lorsqu'il y a une présence de signaleur routier, le panneau T-60 doit être ajouté en amont.

NOTES SPÉCIFIQUES

LES TAILLES ET DIMENSIONS DES PANNEAUX INCLUANT LES LETTRAGES ET ÉCUSSONS DEVRONT ÊTRE CONFORMES EN TOUT POINT AU TOME V.


CRITÈRES DE CONCEPTION

Espacement des barils "E" Espacement des barils dans le biseau Espacement des barils dans une bretelle								
					Espacement des panneaux "B"			
Route	750x750mm							
Distance entre les défenses de stationner								
Vitesse de conception								
	ne bretelle							

Zone scolaire	
Réseau Artérielle / Collectrice	
Réseau camionage	
Milieu routier	
Milieu urbain	
Présence signaleur(s) routier(s)	
Entrave bande/piste cyclable	
Entrave trottoir/traverse piétonne	
Glissière de béton	
Atténuateur d'impact	
Masquage de panneau(x)	
Interdiction temporaire de stationner	
Interdiction temporaire d'arrêt	
Limite de vitesse temporaire	

GESTION MGP
GESTION MGP SOLUTION D'INGENIERIE







-NORME-

TLD-012B



-CLIENTS-

	Lieu
FRRE	Ville
RIAV	
DLAI	

-PROJET-	-SCEAU ET SIGNATURE-	
Contrat #: M2556	Préparé et vérifié par : Misaël Gobeil-Paquette Ing.	
Lieu: RUE JACQUES-CARTIER	Dessiné par: Bobby Marceau	attenper
Ville: FARNHAM	Numéro de l'OIQ : 5045475	ı '
DESCRIPTION DES TRAVAUX	Échelle : Aucune	

Phase: 1.2

FERMETURE COMPLÈTE DE LA RUE JACQUES-CARTIER ENTRE LA RUE YVONNE-DEMERS ET LA RUE DES ÉCUREUILS

	riepare et verifie par i misael Gobell-raquette frig.	MINIMINI
	Dessiné par: Bobby Marceau	Misael Gotol
	Numéro de l'OIQ : 5045475	2024-0
UX	Échelle : Aucune	
JE E	Plan #: MGP24-STP-CARTIER-002-R4	

		110010	710110	
GENIEU O	Révision	<u>Date</u>	Description	Pa
5045475	00	09-08-2024	Pour Installation	BM
2024-08-19	01	14-08-2024	Pour Installation	MG
	02	15-08-2024	Pour Installation	MG
	03	16-08-2024	Pour Installation	MG
	04	19-208	Pour Installation	MG

-RÉVISIONS-

